

TEST KONKURSOWY „ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ”

Uwaga: prosimy wypełnić wszystkie swoje dane kontaktowe, jest to warunkiem przystąpienia do konkursu.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

kod pocztowy miejscowość tel. kontaktowy

Profil produkcji

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

1. wykorzystanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mojego wizerunku w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie i publikowanie w celach związanych z przebiegiem Konkursu; oświadczam, że wykorzystanie wizerunku nie narusza żadnych dóbr osobistych ani innych praw; niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie; zobowiązuje się do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, (Dz. U. z 2019r., poz.1387 z późn. zm.).

.....
miejscowość i data

.....
podpis uczestnika konkursu

Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, którą należy oznaczyć symbolem X.

1. Czy stojąc na drabinie można prowadzić ścinę pilarką spalinową?:

- a) tak, gdy drabina jest stabilna,
- b) tak, gdy pracujący posiada uprawnienia i jest doświadczonym pilarzem,
- c) tak, gdy drabina posiada haki zaczepowe i jest ustawiona pod odpowiednim kątem,
- d) nie można prowadzić ścinki pilarką stojąc na drabinie.

2. Zagrożeniem wypadkowym w gospodarstwie rolnym nie jest:

- a) zniszczone schody,
- b) brak barierki schodów,
- c) porządek w pomieszczeniu,
- d) nieutwardzona nawierzchnia podwórza.

3. Co będzie oznaką prawidłowo przygotowanego podwórza gospodarstwa rolnego, które zminimalizuje zagrożenia wypadkowe?

- a) brak osłon na mechanizmach napędowych,
- b) wady konstrukcyjne budynków,
- c) zły stan techniczny maszyn,
- d) uprzątnięte podwórze.

4. W jakim województwie liczba wypadków z grupy ‘upadek osób’ zakończona wypłatą jednorazowego odszkodowania była w 2019 roku najwyższa?

- a) podlaskim,
- b) lubelskim,
- c) warmińsko-mazurskim,
- d) śląskim.

5. Kto nadaje Znak Bezpieczeństwa KRUS?

- a) Dyrektor Oddziału KRUS,
- b) Prezes KRUS,
- c) niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników,
- d) wójt/burmistrz/prezydent miasta danej gminy.

6. Jak prawidłowo należy wysiadać z ciągnika rolniczego?

- a) w kierunku zejścia skierowane są plecy, czyli tak jak podczas wchodzenia, a schodzący przez cały czas podtrzymuje się uchwytów do tego przeznaczonych,
- b) w kierunku zejścia skierowana jest twarz, schodzący przez cały czas podtrzymuje się uchwytów do tego przeznaczonych,
- c) zeskakiwanie z ciągnika twarzą w kierunku zejścia,
- d) zeskakiwanie z ciągnika plecami w kierunku zejścia.

7. W pomieszczeniach inwentarskich, w których znajdują się poddasza użytkowe, otwory w stropach służące do zrzucania pasz i słomy:

- a) należy zlikwidować.
- b) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i listew przypodłogowych o wysokości co najmniej 0,15 m, licząc od poziomu stropu pod poddaszem,
- c) zaleca się trwale zabezpieczyć drewnianą osłoną,
- d) zabezpiecza się balustradami składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 0,5 m i listew przypodłogowych o dowolnej wysokości, licząc od poziomu stropu pod poddaszem.

8. Drabina używana w obejściu gospodarskim powinna być bezpieczna, tzn. wykonana z mocnych podłużnic oraz mocnych i solidnie przymocowanych do podłużnic szczebli z zachowaniem odstępów między szczeblami przeciętnie:

- a) ok. 20 cm i szerokości drabiny co najmniej 45 cm,
- b) ok. 30 cm i szerokości drabiny co najmniej 40 cm,
- c) ok. 30 cm i szerokości drabiny co najmniej 28 cm,
- d) ok. 15 cm i szerokości drabiny co najmniej 20 cm

9. Działalność rolnicza to działalność w zakresie:

- a) produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- b) produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybnej,
- c) produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej,
- d) działy specjalne.

10. Drabina przystawna powinna być ustawiona przy ścianie w sposób:

- a) pod kątem 85° w stosunku do podłoża i wystawać 50 cm ponad płaszczyznę wchodzenia,
- b) pod kątem $65-75^\circ$ w stosunku do podłoża i wystawać 75 cm ponad płaszczyznę wchodzenia,
- c) pod kątem $50-60^\circ$ w stosunku do podłoża i wystawać 100 cm ponad płaszczyznę wchodzenia,
- d) w zależności od podłoża na jakim jest ustawiona.

11. Wśród zdarzeń z grupy „upadek osób” zgłoszonych do KRUS w 2019 roku najczęściej odnotowano:

- a) upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych,
- b) upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew,
- c) upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych,
- d) upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych.

12. Progi w wejściach w budynkach inwentarskich, stopnie:

- a) powinny być wysokie i nieoznaczone,
- b) należy oznaczyć w sposób widoczny np. pomalowane w żółto-czarne pasy lub oklejone taśmą ostrzegawczą,
- c) powinny być niewidoczne,
- d) należy koniecznie zlikwidować.

Pytanie opisowe:

Zasady BHP dotyczące prawidłowych szlaków komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa rolnego minimalizujące ryzyko wypadku wskutek upadku (należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne, pogodę, rodzaj nawierzchni etc.).